





1. Êtes-vous traité par un médicament biosimilaire ?



2. Votre médicament biosimilaire a-t-il été prescrit par :



3. Pour quelle maladie votre médecin vous a-t-il prescrit des médicaments biosimilaires ?

93

Réponses


Dernières réponses

"pr"

"Maladie de Crohn "


4. Sur une échelle de 1 (pas d'information reçue) à 6 (information claire et suffisante), estimez-vous avoir reçu une information claire et suffisante sur les médicaments biosimilaires de la part de votre :

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6




5. Comment avez-vous eu accès à de l'information sur les médicaments biosimilaires ?



● Médecin généraliste	1
● Médecin spécialiste	62
● Pharmacien hospitalier	3
● Pharmacien d'officine	1
● Infirmier	4
● Associations de malades	39
● Par un programme d'éducatio...	8
● Autre	33




6. Lors de la modification de votre traitement (passage d'un médicament de référence à un biosimilaire, changement de posologie...), la prise de décision conjointe entre le médecin et vous, ou « décision médicale partagée », est-elle selon vous :




7. Accepteriez-vous qu'un autre professionnel de santé que le médecin vous ayant prescrit votre médicament biologique de référence ou biosimilaire puisse le substituer / l'interchanger ?



8. En cas de passage d'un médicament de référence à un médicament biosimilaire, qui devrait selon vous prendre la décision ? (1 : pas du tout / 6 : tout à fait)



9. Il peut exister des différences dans les dispositifs d'injection (stylos injecteurs ou seringues) des médicaments biologiques ou biosimilaires. Pensez-vous qu'elles sont :



10. De façon globale, avez-vous confiance dans les biosimilaires ?

(1 : je n'ai pas du tout confiance / 6 : j'ai totalement confiance)

4.18

Moyenne

11. Pour augmenter la confiance en les biosimilaires, attendez-vous :

- Plus d'informations de la part du médecin 68
- Plus d'informations de la part du pharmacien 19
- Plus d'information de la part des associations de malades 37
- Des entretiens réguliers avec vos soignants 40
- Une meilleure formation de vos soignants 23
- Des actions d'éducation thérapeutique 45
- Autre 10

